

Swedish thinking. Better living.

**WELLBEING
CATALOGUE**

 Electrolux

Sebuah inovasi yang di desain untuk kenyamanan Anda

Dilengkapi dengan fitur-fitur modern yang lengkap dengan desain yang minimalis, pemanas air dengan tanki dari Electrolux adalah sebuah pilihan yang tepat bagi Anda yang membutuhkan kualitas terbaik untuk menikmati kenyamanan mandi air hangat.



Selectable Wattage

Tombol pilihan untuk pemakaian 300W atau 500W sesuai kebutuhan Anda.



UV Treated - Designed to Last

Material body pemanas air yang dilapisi dengan UV, menjadikan warna putih tetap terjaga untuk jangka waktu yang lama.



Electronic LED Indicator

Dilengkapi dengan indikator temperatur air yang memudahkan Anda memantau suhu air di dalam tangki.



Energy Saving

Termostat di dalamnya secara otomatis mengatur dan menjaga temperatur air tetap stabil sehingga lebih hemat energi.



5 Years warranty on Heating Element

*Garansi 5 tahun pada elemen pemanas.



10 Years warranty Water Heater Tank Leakage

*Garansi 10 tahun pada tangki yang bocor.



Aura Premium Water Heater

EWS30BEX-DW1 (Dimensi Produk (W x H x D)
(605mm X 482mm X 349mm)

EWS15AEX-DW1 (Dimensi Produk (W x H x D)
(485mm X 347mm X 311mm)

- Min-Max Temperature (30°C-75°C)±5°C
 - Stainless steel-glassine heating element
 - Ultra strong stainless steel-blue silicone
 - Voltage: 220V/50Hz
 - Power Rating: 800W



Allure Premium		
Nama Model	EWS30BEX-DWI	EWS15AEX-DWI
Kapasitas	30 Liter	15 Liter
Konsumsi Listrik	500-800watt	300-500watt
Voltase	220V	220V
Frekuensi	50Hz	50Hz
Tekanan dalam tangki	0.8/8	0.8/8
Min-Max Temperatur	(30°C-75°C)+5°C	(30°C-75°C)+5°C
Dimensi(PxLxT)mm	605 x 349 x 482	485 x 311 x 347
Berat bersih/Ist penuh	13.2Kg/43.2Kg	10.8Kg/25.8Kg
Instalasi	Horizontal / digantung di dinding	Horizontal / digantung di dinding





Electrolux

●
Earth


●
Power/ELCB



Test



Reset



Temperature

Off

+



Splash and Dust-proof

Material terbuat dari plastik yang sudah memenuhi standar keselamatan IP25.

Mencegah air dan debu masuk ke dalam unit pemanas air.



SafeReady™

Pengamanan secara otomatis pada saat pemanas dinyalakan.



Built-in Auto Flow Sensor

Pemanas air akan mati secara otomatis apabila aliran air terlalu rendah (<2L/menit). Mencegah panas yang berlebihan akibat saluran pipa air yang tersumbat.



Built-in Surge Protector

Mengurangi resiko kecelakaan dan melindungi komponen pemanas dari kerusakan bila tersambar petir. ELCB yang sangat sensitif akan memutuskan aliran listrik, bahkan pada kebocoran sekali pun.



Anti-Scald & Double safety Device

Termostat aksi ganda secara otomatis bekerja bila temperatur air melampaui batas tertentu. Kontrol elektronik memudahkan untuk mengatur teperatur air sesuai dengan keinginan Anda.



Instant water heater Electrolux memberikan 5 tahun garansi pada elemen pemanas.



Allure Water Heater

EWE241GX-GW (Dimensi Produk (W x H x D) - 210mm x 350mm x 100mm)

- 1/2" BSP Single-Point System
- 1.6kg
- Adjustment Knob
- 5-Step Shower Head Accessory
- Voltage: 220V/50/60Hz
- Working Pressure: min 0.1 Bar * max 6.0 Bar
- Minimum Flow Rate: 2.0 L/Min
- Power Rating: 2400W
- Double action Thermostat
- Shower Accessories



Aurora Water Heater

EWE241HX-DWS2 (Dimensi Produk (W x H x D) - 210mm x 350mm x 100mm)

- 1/2" BSP Single-Point System
- 1.5kg
- Adjustment Knob
- 5-Step Shower Head Accessory
- Voltage: 220V/50/60Hz
- Working Pressure: min 0.1 Bar * max 6.0 Bar
- Power Rating: 2400W
- Double action Thermostat
- Visi Heat Function (Heat Indicator Lamp)
- Minimum Flow Rate: 2.0 L/Min
- Shower Accessories



ComfortFlow™ Water Heaters


Kenyamanan yang sempurna dengan suhu yang stabil*

Panjang, pendek, panas atau dingin, Anda mengandalkan Electrolux untuk stabilitas suhu, namun Anda lebih suka mandi. Tangki ComfortFlow™ menyerap panas berlebih untuk menjaga suhu air yang 100% lebih stabil daripada model-model sebelumnya sehingga Anda selalu dapat mandi dengan nyaman. Bahkan jika aliran air Anda berfluktuasi, sistem pengatur temperatur air menjaga suhu secara otomatis menyesuaikan daya pemanas.



Double Action Thermostat

Secara otomatis memotong dan mereset dengan Double Action Thermostat jika suhu air melebihi batas yang ditentukan.



Double Relay Circuit

Double Safety dengan memotong aliran listrik, saat terjadi kebocoran.



IP25

Material body yang terbuat dari plastik yang sudah memenuhi standar keselamatan IP25.

Mencegah air dan debu masuk ke dalam unit pemanas air.



Auto Reset Thermostat (Overheat)

Secara otomatis me-reset termostat ketika daya listrik terputus untuk mencegah terlalu panas.



Built-in Auto Flow Sensor

Pemanas air akan mati secara otomatis apabila aliran air terlalu rendah (<2L/menit).

Mencegah panas yang berlebihan akibat saluran pipa air yang tersumbat.



ComfortFlow™ Tank

Dengan menyerap panas berlebih, tangki ComfortFlow™ menghadirkan pengalaman mandi terbaik di kelasnya dengan stabilitas suhu dua kali lipat dibandingkan model sebelumnya*.



ELCB

ELCB yang sangat sensitif terputus pasokan listrik bahkan jumlah kecil kebocoran terdeteksi.



Dynamic Power Control

Dynamic Power Control mengoptimalkan suhu terlepas dari fluktuasi pasokan air.



EcoShower

EcoShower memungkinkan air untuk melewati pemanas dan menghemat listrik saat tidak digunakan. Ramah lingkungan dan hemat listrik.



Scandinavian Design

Desain Skandinavia yang indah penuh gaya dan ramping akan menyatu dengan dengan kamar mandi Anda.



SafeReady®

Pengamanan secara otomatis pada saat pemanas dinyalakan.



Touch Screen

Layar sentuh yang cerdas menunjukkan data konsumsi suhu dan air untuk kemudahan.



LED Heat Indicator

Indikator panas LED menunjukkan kapan level suhu air yang Anda inginkan tercapai.





ComfortFlow™ 500 Water Heater

EWE241KX-DWB6 (Dimensi Produk (L x W x H) - 220mm x 401mm x 90mm)

Features:

- 100% more stable water temperature
- SoleReady® by testing electronics before use
- Ease of installation with 4-way power inlets
- 15 advanced safety features
- Stylish and slim Scandinavian design
- Big high-quality nylon tank with 10 years warranty

Technical Specifications:

- Connection: 1/2" BSP Single-point system
- Rated Power: 2,400W
- Voltage: 220V/ 50Hz
- Weight: 1.50 kgs
- Base Color: White
- Button/Ring: SkyBlue



ComfortFlow™ 700 Water Heater

EWE241LX-DBX2 (Dimensi Produk (L x W x H) - 220mm x 401mm x 90mm)

Features:

- 100% more stable water temperature
- LED heat indicator
- SoleReady® by testing electronics before use
- 15 advanced safety features
- Ease of installation with 4-way power inlets
- 5-step shower head
- Big high-quality nylon tank with 10 years warranty

Technical Specifications:

- Connection: 1/2" BSP Single-point system
- Rated Power: 2,400W
- Voltage: 220V/ 50Hz
- Weight: 1.50 kgs
- Base Color: SkyBlue



ComfortFlow™ 800 Water Heater

EWE241MX-DST2 (Product Dimension (L x W x H) - 220mm x 401mm x 80mm)

Features:

- 100% more stable water temperature
- Dynamic Power Control optimizes temperature
- Smart touch screen for easy adjustment
- SoleReady® by testing electronics before use
- EcoShower saves electricity when heater is not in use
- 15 advanced safety features
- Anti-bacteria 5-step shower head
- Big high-quality nylon tank with 10 years warranty

Technical Specifications:

- Connection: 1/2" BSP Single-point system
- Rated Power: 2,400W
- Voltage: 220V/ 50Hz
- Weight: 1.50 kgs
- Base Color: Metallic







ACTIVE PURE

Advance Filtration System

Remove Dust

Reduces Mites

Funghi

Removes
Pets hair

Reduces Bacteria & Virus*

Remove
Odours-




Active Pure Sebuah sistem filtrasi 8-langkah inovatif membantu menghilangkan 99% bakteri menjadikan udara bersih dan sehat.

hanya terdapat pada seri Vita+

**Menghilangkan
99%*
Bakteri**

8-langkah **Active Pure** Vita+



*Telah teruji di laboratorium Klimatico.



Goldentech Protection

Teknologi lapisan anti karat memberikan perlindungan anti-microba untuk udara lebih sehat.

hanya terdapat pada seri Vita+



Digital Display

Dapat mengetahui temperatur suhu di ruangan Anda setiap saat pada layar digital.



I FEEL

Mendekksi dan menyesuaikan suhu sesuai dengan yang anda inginkan.

Vita+
(Low Watt)




Vita
(Low Watt)



Model Number	ESM05CRH	ESM09CRH	ESM05CRI	ESM09CRI
Performance				
Kapasitas Pendingin (BTU/h)	4800	9000	4800	9000
Temperatur Kerja (°C)	16-30	16-30	16-30	16-30
Temperatur Sekitar (Pendinginan) (°C)	18-43	18-43	18-43	18-43
Luas Area Pendinginan (Meter)	(8-12)	(12-8)	(8-12)	(12-8)
Energy Efficiency Rate (EER)	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Electrical				
Volt/Hertz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz
Arus Listrik (A,Dingin)	1.40	2.99	1.40	2.99
Daya Masuk Watt (Dingin)	325	690	325	690
Features				
Follow Me (I Feel)	✿	✿	✿	✿
Indoor Light Switch Off	✿	✿	✿	✿
Mode Tidur (ECO)	✿	✿	✿	✿
24 Jam Timer	✿	✿	✿	✿
Vitamin C Filter	-	-	✿	✿
Bio-HEPA Filter	-	-	✿	✿
Active Pure	✿	✿	-	-
Protection	GoldenTech	GoldenTech	-	-
Self-Diagnose	✿	✿	✿	✿
Specifications				
Refrigerant	R410A	R410A	R410A	R410A
Isi Refrigerant	570	750	570	750
Dimensi Indoor Unit (WxDxH)mm	793x211x291	793x211x291	793x211x291	793x211x291
Dimensi Outdoor Unit (WxDxH)mm	776x328x540	776x320x596	776x328x540	776x320x596

Vita Cool



ESM05CRR-C1	ESM09CRR-C1	ESM12CRR-C1	ESM18CRR-C1
5000	9000	12000	18000
16-32	16-32	16-32	16-32
18-43	18-43	18-43	18-43
★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz
2.5	3.4	5	6.87
484	720	1098	1520
✿	✿	✿	✿
✿	✿	✿	✿
✿	✿	✿	✿
✿	✿	✿	✿
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Blue Fin	Blue Fin	Blue Fin	Blue Fin
✿	✿	✿	✿
R32	R32	R32	R32
300	540	710	680
750x285x200	750x285x200	837x296x205	1082x330x233
663x421x254	730x545x285	730x545x285	800x545x315

PURE i9

Vacuum from anywhere



Bentuk segitiga yang unik dengan Power Brush untuk proses pembersihan revolusioner.



Secara mudah membersihkan lantai rumah dengan aplikasi yang terhubung dengan smartphone Anda.



PI91-5SSM



PURE F9

VACUUMING REDEFINED



PF91-6BWF



Mekanisme FlexLift dan "hose" yang bisa dilipat ke atas dan ke bawah, memudahkan untuk penggunaan.



Vacuum tanpa kabel yang membuat rumah Anda bersih dengan hanya melakukan sekali pengisian baterai.



5 step filterisasi membersihkan sampai 99.9%* debu micro.

ergorapido® LITHIUM



6 kali lebih kuat mengisap debu.



Dari debu/partikel kecil hingga yang besar.



Dengan sikat lembut sehingga membersihkan lebih optimal.



Didukung oleh HD Lithium Battery untuk performa yang optimal dan waktu yang lebih lama 48 menit.



Unggul mengisap debu
yang berbahaya termasuk partikel alergi hewan, piliharaan dan bakteri.



Teknologi Allergy Filter
Mengangkat 99,99%* debu mikro berukuran 1-3 partikel mikro.
*Dikukuh oleh IIR Laboratorium.



Bed Pro Power™ Nozzle
Dengan sinar UV mengangkat debu dan tungau dari tempat tidur.
*Ipe ZB3423B



Spesial Car Kit
Didengkapi dengan aksesoris pembersih mobil dan tempat tidur.
*Ipe ZB3314AK



ZB3423B



ZB3411



ZB3314AK

4 in 1 Cordless Vacuum Cleaner
Untuk kenyamanan keluarga Anda





ZUSG4061

1,000W



ZSP4303AF

1,600W

AeroPro™ Silent Air Technology™ Nozzle

Didesain dengan sudut-sudut pinggir yang ramping untuk pembersihan debu dan kotoran yang lebih optimal.

AeroPro™ Hose

Profile desain yang halus untuk mengurangi tingkat kebisingan tanpa mengurangi fleksibilitas selang.

Sound Shield™

Noise Protective Sound Shield perdam suara pada kantung debu mengurangi suara pada saat udara keluar masuk.

Easy Empty™

Sistem untuk membersihkan dengan cepat & higienis.

Silence Pro System™

Performa tidak berisik, di mana saja Anda butuhkan.

Clean Air Filtration™

Untuk rumah yang lebih sehat.



Pure C9



1,700W



1,600W

EC31-22BB

- Roda premium yang besar
- Sistem filter 7 tahap
- Motor baru yang efesian
- Nozzle baru yang kuat

- Mudah untuk dibersihkan
- Bagless
- Kapasitas hingga 1.8 L
- Roda lebih besar untuk stabilitas

Flexio II



1,600W

Z93I

Flexio Power Cleaner



1,400W

Z823

Tenaga & Kapasitas yang besar
Kapasitas drum yang besar hingga 30L dan kuat untuk performa kerja vacuum yang ideal.

Penyimpanan Aksesoris
Tempat penyimpanan aksesoris untuk penggunaan yang mudah.

Penggantung Kabel Otomatis
Dengan penggantung kabel otomatis lebih rapih dan memudahkan dalam penyimpanan.

3 In 1 Vacuum Cleaner
Kinergi yang baik untuk mengaspal debu kering, permukaan yang basah dan berfungsi sebagai penutup debu.

360 Rotasi
Kemudahan penggunaan & stabilitas.

Tenaga dan kapasitas
Kapasitas drum yang besar hingga 20 Liter dan kuat untuk performa kerja vacuum yang ideal.

COMPACTGO



700W

Jenis debu yang mampu disapu :



Z1220

COMPACTGO CYCLONIC



700W

Jenis debu yang mampu disapu :



Z1230

**2-in-1 Performance Nozzle**
Untuk pengangkutan debu yang fantastis**High Performance**
Kontrol debu dengan kualitas terbaik**Mudah digunakan**
Berat yang ringan dan pipa yang fleksibel**2-in-1 Performance Nozzle**
Untuk pengangkutan debu yang fantastis**Tanpa kantong debu**
Dengan kapasitas 1 liter
perekam pengangkutan debu**Mudah digunakan**
Berat yang ringan dan pipa yang fleksibel

DYNAMICA PRO



400W

**Cyclonic Action**
Motorisasi Nozzle Memudahkan proses pemembersihan untuk di semua jenis lantai.**Cyclonic Action**
Melakukan filtrasi pada debu yang diisap, menggunakan sistem aliran udara yang dinamis.**1.5L Dust Container**
Ukuran penampungan debu sebesar 1.5 L.**6m Cord Length**
Mempunyai panjang kabel 6 meter.

ZB6106WD



Handheld vacuum cleaners adalah alat pembersih yang tepat untuk membantu mengerjakan fungsi cleaning sederhan.

Design dan ukuran yang ideal memudahkan anda meletakkan di tempat yang mudah dijangkau saat anda membutuhkan-nya.

EDYL30CB



Electrolux

PT. ELECTROLUX INDONESIA

HEAD OFFICE & CUSTOMER CARE CENTER

Electrolux Building

Jl. Abdul Muis No.34, Petojo Selatan
Gambir, Jakarta Pusat 10160

Telp : 021-508.17300 Fax : 021-508.17399

ELECTROLUX TASTE & CARE CENTER

Electrolux Building

Jl. Abdul Muis No.34, Petojo Selatan
Gambir, Jakarta Pusat 10160
Telp : 021-508.17300



www.electrolux.co.id



Electrolux



@ElectroluxID



electroluxindonesia



0804 111 9999



0811 8339 777



customercare@electrolux.co.id